



自动一字封箱机配套自动四角边封箱机 **GPA-50+GPG-50**



省人工 稳定封箱
600箱/小时



浏览产品详情



不出错



省人工



性能稳



省耗材



封口牢

省人工 稳定封箱
600箱/小时

GPA-50+GPG-50

产品简介/INTRODUCTION

自动四角边封箱机GPG-50+GPA-50工型封箱机的成功研发，填补了国内封箱机在面对特别行业需进行角边封箱空缺特别是针对与电子产业和需走海运的行业，防尘、防潮、防氧化、防酸碱度；更具纸箱规格，手工调节宽度及高度，方便、快速；90°转角机，气缸自动推箱；纸箱上下四个角边同时自动封箱、抚平、快速、平稳；可与GPA/GPB/GPC机型联机组合完成工字型封箱机。更好满足新老顾客的需求。自动四角边封箱机GPG-50+GPA-50已广泛地应用于食品、医药、玩具、烟草、日化、电子等国内外各行业。

产品特性/CHARACTERISTICS

- **手工调节高度、宽度** 根据纸箱规格手工调节机器宽度及高度, 适合同一时段同种规格纸箱封箱;
- **封箱美观** 气动封箱, 快速、美观;
- **节省人工** 货品包装作业由机器代替人工完成;
- **提高效率** 稳定的封箱速度, 效率更高;
- **操作简单** 简洁操作面板, 经济耐用、安全、故障率低;
- **防护装置** 配装刀片防护装置。避免操作时意外刺伤;。



产品参数/PARAMETERS

名称	参数
封箱速度	480-600箱/小时
适合纸箱	L320-500mm×W200-500mm×H180-500mm
台面高度	Min. H500mm Max. H750mm
机器尺寸	L2750×W1900×H1580
使用电源	220/380V、 1φ -3φ 、 50/60Hz
使用气源	6kg/cm ³
适用胶带	W48mm/60mm/75mmxL1000码
重量	5800kg

产品细节/DETAILS

● 胶带机芯座：



固尔琦的胶带机芯座工艺精湛，稳定耐用，带有自动抚平褶皱毛刷和排刷，让胶带完整贴在纸箱封口上，机芯适用48mm/60mm/75mm，大至1000码胶纸，方便用户使用。

● 气缸控制：



采用亚德客气缸控制，整机运行通畅，封箱速度快，适合配套后道包装流水线全天候封箱。

● 上驱动纸箱压板：



采用纸箱压板抚平设计，防止纸箱翘起，让纸箱与胶纸完美贴合，封箱美观，胶纸不易起泡

● 精密配件：



纸箱封箱机电机选用台邦电机，其余机件采用精加工设备加工，性能稳定可靠，封箱运转过程无振动，使用寿命长。

产品配置/CONFIGURATION

名称	品牌
电机	台邦
PLC	欧姆龙
触摸屏	昆仑通态
气动元件	台湾亚德客
光电	劳易测



- PLC自动控制程序
- 气缸控制
- 双电机输送稳定
- 光电自动感应
- 快速封箱
- 省时省力省人

GURKI 广东固尔琦智能科技有限公司
GUANGDONG GURKI INTELLIGENT TECHNOLOGY Co.,LTD.

TEL / 0755-8950 2826 8950 2926

WEBSITE / www.szgurki.com

E-MAIL / sales@gurki88.com

ADD / 惠州市东江高新区东新片区东新大道固尔琦工业园