



爆款快递打包机 GZ80A



仅需1人操作
爆款打包1500袋/时



省人工



易操作



性能稳



省耗材



封口牢

仅需1人操作
爆款打包1500袋/时

GZ80A

产品简介/INTRODUCTION

本产品为电商客户量身订做，提供自动扫描、自动套快递袋、对快递袋实现自动封口、自动粘贴面单以及货品自动输送等一体化解决方案。同时，该设备采用精加工生产工艺，采用台面式设计，更符合人体工程美学，减少占地面积，满足中小电商物流企业每日500-3000单发货需求。触摸屏操作面板，调节简单，换人交接更方便，该机适用多种连卷膜，速度可达1500袋每小时，亦可根据客户需要，自动对接电商订单和企业ERP或WMS系统，为客户提供货品的塑料袋包装发货整体解决方案。

产品特性/CHARACTERISTICS

- **不出错** 面单自动粘贴，无需人工干预，防止错误发生；
- **省人工** 只需一个人操作，速度最快可达1500袋每小时；
- **除静电** 采用科技手段有效消除静电危害，工作顺畅可靠，提高工效；
- **高安全** 防夹、防烫、防误操作，使用安全。
- **简易操作** 仅需1分钟，换班交接不挑人
- **精加工** 精益求精，采用外壳碳钢烤漆材质，升级双轨膜料槽架输送，输送更平稳，封口更牢固。
- **易拓展** 可根据用户需求，搭配打印机，扫描枪，分拣输送等设备



产品参数/PARAMETERS

型号	GZ80A
塑料袋规格	PE 连卷袋 厚度: 0.04-0.08mm 宽度: 140-390mm 长度: 240-800mm
面单尺寸	宽度: Max 100mm 长度: 100mm、180mm 或自由设定
打包速度	最快 1500 袋/小时
人机接口	触摸屏、虚拟键盘
显示屏	4.3寸触摸屏
外部通信	USB, RS232
电源	AC220V, 50/60Hz 功率 0.5KW
气源	0.35Mpa-0.6Mpa 耗气量: $\geq 0.24\text{m}^3/\text{min}$
机器尺寸	长: 880mm 宽: 783mm 高: 696mm
机器重量	98Kg

● 细节展示




封口机构

专门根据快递袋特性研发的封口机构，刀预热快，封口时刀不粘膜，袋不破口，保证封口牢固，美观

简易操作不挑人

人机操作界面，仅需在操作面板上输入数据后，方可启动打包，简单易用



料槽

料槽采用便捷式设计，换料方便，送料顺畅

自动吹风包装系统

设有上部和两侧吹气系统，工作时，上部吹气轻松吹开快递袋，方便放入产品，同时两侧吹气系统启动，防止快递袋黏贴在夹板上



● 细节展示



贴单套袋一体机

专门为电商物流设计贴单套袋一体机，套袋贴单封口打包一步完成，省人省时省成本

可拆卸工作台面

工作台面加大，满足操作者随时放料，如不需使用，可随时拆卸，更符合人体工程美学设计



传感器

设有光标传感器，正负极简易调节，贴快递面单位置更精准

精密配件

选用精密配件和精加工工艺材料，整机操作运行套袋封口稳定，打包效率高



产品配置/CONFIGURATION

名称	品牌
气缸	亚德克
电磁阀	亚德克
调速阀	亚德克
开关电源	明伟
中间继电器	和泉
接近开关	SICK
急停开关（常闭）	和泉

温馨提示：因公司产品不断更新换代，请以合同为准，恕不另行通知，敬请谅解！另可以根据客户需求进行选配，欢迎咨询客服人员。



- 人机操作面板
- 台面式打包机，占地面积小
- 套袋贴单封口打包一步完成
- 省时省力

GURKI 广东固尔琦智能科技有限公司
GUANGDONG GURKI INTELLIGENT TECHNOLOGY Co.,LTD.

TEL / 0755-89502926

WEBSITE / www.szgurki.com

E-MAIL / sales@gurki88.com

ADD / 惠州市东江高新区东新片区东新大道固尔琦工业园